

# BALADUR®

ANTIHKOLZ ZUM WOHLFÜHLEN

## LAMBRISSAGE RUSTIQUE

### BOIS ANTIQUE

Épicéa suisse, non traité  
Équarri à la machine et brossé



Herkunftszeichen  
Schweizer Holz ©  
Lignum 30-0072



U03 a  
2017.Q4

#### Description du produit

→ Épicéa suisse, non traité, profil rainure et crête bord à bord, face visible équarrie à la machine et brossée

#### Qualité

→ N1-N2 nœuds bien adhérents, fissures de séchage et branches obliques isolement admises, sans nœuds tombants, écaillage léger des nœuds et des arêtes admis, poches de résine isolées tolérées, petites zébrures de moelle (au maximum sur 20% de la longueur), les différences de couleur sont liées à la nature du bois. Humidité du bois de 10 à 12%

#### Conseils de mise en œuvre

- Travail mécanique : Toutes les variantes de travail (scier, raboter, fraiser, percer) sont possibles avec les outils courants.
- Stockage : Par principe, il est recommandé de toujours acclimater le bois.
- Non convenable pour le domaine extérieur ou domaine humide.
- Comportement et vieillissement comme le bois d'épicéas non traité.

#### Surfaces

→ Surface visible équarrie à la machine (forme ondoiyante) et brossée. Il est possible d'enduire en plus le bois avec des produits de traitement des surfaces (huiles, vernis).

#### Domaines d'application:

- Aménagement intérieur rustique
- Construction de chalet
- Meubles antiques
- Rénovations

#### Propriétés générales:

- Coloration brune dans la masse
- Épicéa suisse



#### Dimensions standard

Épaisseurs 19 (18-19) / 24 (23-24) mm  
Largeurs 130 - 260 mm  
Longueur 5.00 m,  
pièces plus courtes possibles

Pour toute demande, nous vous prions de nous indiquer la qualité, les dimensions / le profil et la quantité requises.

**balz** BALADUR®

Balz Holz AG

Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk  
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.

T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05

E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch